

ESTUDOS PRELIMINARES
PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 2022

NEGÓCIO DO SETOR: produção visual (designer) e confecções de peças gráficas (impressão e acabamento).

CLIENTES: TRF2/SJRJ/SJES/ CCJF/EMARF

NECESSIDADE: insumos gráficos e para sinalização visual necessários para confecção de: cartilhas de campanhas da justiça, apostilas, relatórios, convites, folders, etiquetas para processos, publicações, sinalização visual dos setores do TRF2 e SJRJ, dentre outros impressos.

OBJETO: aquisição de insumos gráficos, para sinalização visual da Justiça Federal da 2ª Região.

JUSTIFICATIVA: a aquisição dos insumos gráficos justifica-se por viabilizar os serviços de impressão e acabamento.

UNIDADES ENVOLVIDAS: SAT/ SALMOX / SPO

TIPO DE ENTREGA: única.

DESCRIPTIVO: O estudo das quantidades a serem adquiridas leva em conta o histórico de atividades desenvolvidas pela COPGRA e a perspectiva de consumo, tendo em vista não haver solicitações oficializadas para todas as demandas desta Coordenadoria.

Os itens desta requisição foram cancelados ou desertos nos pregões 20/2021 (itens 7,8, 10, 11, 12, 13 e 14) e 157/2021 (itens 1 e 2) ocorridos em 30/08/2021 e 13/10/2021 respectivamente.

Na página a seguir há uma tabela contendo o estoque atual dos materiais e o quantitativo para aquisição.



Código ASI	Item	Descrição	Apresentação	Quantidade	Código SIASG	Estoque 17/01/22
200008533/11803/9693	1	Tinta offset PRETO escala europa. Linha de tinta ecológica produzida a partir de materiais renováveis ou reciclável, livre de metais pesados e com baixa emissão de compostos orgânicos voláteis. Produtos do mercado para referência: Cromos Nature, Saphira Eco, Linha INNOV 40 Metalgâmica.	Quilograma	20	200368	0
200010364	2	Chapa térmica negativa sem processo químico para impressora off-set GTO52, 510 x 400 x 0,15mm (sem furação) - produtos do mercado para referência: Shaphira Thermal FND300 (COD SU15.FND16450831T Heidelberg). Obs: o corte das chapas deverá ser uniforme e perfeito;a planura superficial das chapas deverá ser perfeita; as chapas deverão ser fornecidas em caixas de papelão,acondicionadas com proteção contra luz e umidade e separadas uma das outras por papel resinado, para proteção da camada sensível.Caixa com 100 unidades.	Unidade	1000	338263	0
200011335	3	Alcool isopropílico 100INPM com grau de pureza compatível com chapas de CTP. Embalagens de um litro.	Litro	20	407762	0
200008513	4	Restaurador de Blanquetas. Produtos do mercado para referência: Duplistaur 1209 (Duplicopy), Saphira Wash Fast Cleaning (COD SU15.704008462X Heidelberg) ou similar de qualidade equivalente. Embalagem em galão com até 18 litros.	Litro	10	259730	28
NOVO	5	Fita de espuma de uretano, dupla face, de célula aberta, branca e com espessura de 3,2 mm (3M™ 4008 ou similar). - Adesivo Acrílico com largura de 19 mm; - Alto cisalhamento com resistência a altas temperaturas; - Uso para fixação de elementos de sinalização visual; - Rolo com no mínimo 10m.	Unidade	20	398836	0



200011593 / 200012316 / 200008829	6	Película auto-adesiva, de PVC polimérico, calandrada, branca , fosco, com 0,10mm (100 micron) de espessura, para impressão, com durabilidade de 4 anos no mínimo e garantia mínima de 3 anos. (para Ploter de Recorte Roland SP 540 V). Rolo com 1,22 a 1,27m de largura com 50m lineares.	Unidade	10	357128	0
200008829	7	Película auto-adesiva, de PVC polimérico, calandrada, TRANSPARENTE , fosco, com 0,10mm (100 micron) de espessura, para impressão, com durabilidade de 4 anos no mínimo e garantia mínima de 3 anos. (para Ploter de Recorte Roland SP 540 V). Rolo com 1,22 a 1,27m de largura com 50m lineares.	Unidade	5	338433	0
200010244	8	Glossy papel, gramatura de 250g/m2 ou 260g/m2 (para Ploter de Recorte Roland SP 540 V). Rolo com 1,22 a 1,27m de largura com 30m lineares.	Unidade	3	315345	1
200011017	9	Espaçador de aço inoxidável Parafuso standoff M8 x 20mm Tamanho total: 19mm de diâmetro x 30mm de comprimento	Unidade	880	150125	0
NOVO	10	Soprador térmico profissional para instalações de adesivos de vinil (sinalização visual) Voltagem: 127V Potência : mínima 1500W Temperatura: ajustável Cabo de energia com no mínimo 1,5m Bocal: mínimo de dois bocais direcionadores.	Unidade	1	391294	0



200010387	11	Goma para proteção de chapas térmicas negativas (sem processo) compatível com chapa da marca IBF - uso gráfico. (galão com até 5 litros)	Litro	15	420907	0
200003949	12	Entretela para uso em acabamento gráfico, Rolo de 50m lineares com largura de 80cm ou 100cm	Unidade	2	462869	0
2000006987	13	Glicerina líquida 100% - utilização em gráfica para alceamento de papeis. Embalagem de um litro.	Litro	2	447209	0
200004120	14	Ilhós boleado com garra, número zero com arruelas lisas em alumínio.	Unidade	100	40037	0
NOVO	15	Papel pergamenata (pergaminho) importado 160g/m2 ou 180g/m2, Naturale, cor especial ouro, formato 70x100cm. Compatível com impressão a laser. Referência para aquisição: Fabricante https://fedrigoni.com.br ou similar.	Folha	100	Não identificado no catálogo de códigos.	0

