






- LEGENDA DE ESPECIFICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
- 01 - ASFALTO ELASTOMÉRICO LÍQUIDO COM TELA DE POLIÉSTER EM TORNO DOS RALOS
 - 02 - MANTA ARDOZIADA SOBRE RUFO
 - 03 - MANTA ASFÁLTICA 3mm CLASSE 2
 - 04 - CIMENTO CRISTALIZANTE
 - 05 - MANTA ASFÁLTICA 3mm CLASSE 2
 - 06 - MANTA ASFÁLTICA 4mm CLASSE 2
 - 07 - CRISTALIZAÇÃO CONTRA PRESSÃO NEGATIVA
 - 08 - ANCHORPRIMER URETAN, ANCHORPISO URETAN FLEX, NITOPISO FC 144 COR (BASE) E NITOPISO FC 144 COLOR (ENDURECEDOR), MARCA REF.: ANCHORTEC
 - 09 - MEMBRANA DE POLIURETANO SOBRE PROTEÇÃO MECÂNICA DA MANTA ASFÁLTICA EXISTENTE
 - 10 - MANTA DE PVC REFORÇADA COM POLIÉSTER, ESPESURA 1,2mm
 - 11 - MANTA DE PVC HOMOGÊNEA P/ RESERVATÓRIOS



LEGENDA REFORMA IMPERMEABILIZAÇÃO (2026)

	IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE A SER MANTIDA.		REFORÇO DE CANTO INTERNO EM MANTA DE PVC HOMOGÊNEA P/ EXECUÇÃO DE DETALHES
	IMPERMEABILIZAÇÃO A SER REFEITA EM MEMBRANA DE POLIURETANO SOBRE PROTEÇÃO MECÂNICA DA MANTA ASFÁLTICA EXISTENTE		REFORÇO DE CANTO EXTERNO EM MANTA DE PVC HOMOGÊNEA P/ EXECUÇÃO DE DETALHES
	IMPERMEABILIZAÇÃO A SER REFEITA EM MANTA DE PVC REFORÇADA COM POLIÉSTER, ESPESURA 1,2mm		DISCOS DE REFORÇO A CADA 30CM
	IMPERMEABILIZAÇÃO A SER REFEITA EM MANTA DE PVC HOMOGÊNEA P/ RESERVATÓRIOS		PERFIL COLAMINADO



 JUSTIÇA FEDERAL Seção Judiciária do Espírito Santo		DESCRIÇÃO - PLANTA BAIXA - CASA DE MÁQUINAS	
LOCAL EDIFÍCIO SEDE ENDEREÇO AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1977, MONTE BELO, VITÓRIAS.		PARCELA 03/07	
IMPENHEABILIZAÇÃO		INDICADA	
DATA MAIO / 2026		86/1340 02	



- 01 - ASFALTO ELASTOMÉRICO LÍQUIDO COM TELA DE POLIÉSTER EM TORNO DOS RALOS
- 02 - MANTA ARDOZIADA SOBRE RUFOS
- 03 - MANTA ASFÁLTICA 3mm CLASSE 2
- 04 - CIMENTO CRISTALIZANTE
- 05 - MANTA ASFÁLTICA 3mm CLASSE 2 COM POLIÉSTER MAIS ANTI-RAIZ
- 06 - MANTA ASFÁLTICA 4mm CLASSE 2
- 07 - CRISTALIZAÇÃO CONTRA PRESSÃO NEGATIVA
- 08 - ANCHORPRIMER URETAN, ANCHORPSIO URETAN FLEX, NITOPISO FC 144 COR (BASE) E NITOPISO FC 144 COLOR (ENDURECEDOR, MARCA REF.: ANCHORTEC)
- 09 - MEMBRANA DE POLIURETANO SOBRE PROTEÇÃO MECÂNICA DA MANTA ASFÁLTICA EXISTENTE
- 10 - MANTA DE PVC REFORÇADA COM POLIÉSTER, ESPESURA 1,2mm
- 11 - MANTA DE PVC HOMOGÊNEA P/ RESERVATÓRIOS


	IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE A SER MANTIDA.
	IMPERMEABILIZAÇÃO A SER REFEITA EM MEMBRANA DE POLIURETANO SOBRE PROTEÇÃO MECÂNICA DA MANTA ASFÁLTICA EXISTENTE
	IMPERMEABILIZAÇÃO A SER REFEITA EM MANTA DE PVC REFORÇADA COM POLIÉSTER, ESPESURA 1,2mm
	IMPERMEABILIZAÇÃO A SER REFEITA EM MANTA DE PVC HOMOGÊNEA P/ RESERVATÓRIOS

REFORÇO DE CANTO INTERNO EM MANTA DE PVC HOMOGÊNEA P/ EXECUÇÃO DE DETALHES

REFORÇO DE CANTO EXTERNO EM MANTA DE PVC HOMOGÊNEA P/ EXECUÇÃO DE DETALHES

DISCOS DE REFORÇO A CADA 30CM

PERFIL COLAMINADO



REV	PROJETO	DATA	DESCRICAÇÃO	INDICADA	REVISÃO	DATA	LOCAL	DESCRIÇÃO
02	JFES	MAY2006	REFORMA DA INTERMEDIAÇÃO DA COBERTURA, CASA DE MÁQUINAS E TERRAÇOS	INTERMEDIAÇÃO			EDIFÍCIO SEDE	PLANTA BAIXA - COBERTURA PRÉDIO PRINCIPAL
01	GBM	MAR2006	CODINHA INDUSTRIAL, ESCADA EXTERNA, LIX. EQUIPOS E DUTOS DE VENTILAÇÃO	INDICADA	02		AV. MARCHEAL MASCARENHAS DE MORAES, 187, MONTE BELO, VITORIA, ES	04/07

